

*Музыкальное удовольствие от мастеров-ремесленников из Тосканы, Италия. Основано в 1995 году.*

## Absolute Line

### ABsolute Integrated



Интегрированный усилитель  
Выходная мощность: 150/300/600 Вт (8/4/2 Ом)  
Входы: 3xRCA, 2xXLR  
Размер (ШxВxГ) 480x221x428 мм  
Вес: 50 кг  
*\*Версия с релейно-резисторным регулятором громкости (RR)*

29 900  
(33 900\*)

### ABsolute Preamp



Предварительный усилитель  
Отсутствие глобальной обратной связи  
Пульт ДУ из цельного алюминия  
Входы: 3xRCA, 2xXLR  
Выходы: 2xRCA, 2xXLR  
Размер (ШxВxГ) н/д  
Вес: н/д

27 900

### ABsolute Mono



Моно усилитель мощности  
Выходная мощность: 100 Вт чистый класс А  
Входы: 3xRCA, 2xXLR  
Размер (ШxВxГ) н/д  
Вес: н/д

92 900  
(за пару)

*Доступны варианты отделки: черный и серебро.*

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10

Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11

Сайт: [TL-sound.ru](http://TL-sound.ru)

Почта: [info@tl-sound.ru](mailto:info@tl-sound.ru)

*Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.*

*Музыкальное удовольствие от мастеров-ремесленников из Тосканы, Италия. Основано в 1995 году.*

## Anniversary Line

### **Puccini Anniversary**



Интегрированный усилитель  
Алюминиевая передняя панель 14 мм  
Балансная схмотехника двойное моно  
Отсутствие глобальной обратной связи в предусилителе и усилителе мощности  
Пульт ДУ из цельного алюминия  
Выходная мощность: 80/160/300 Вт (8/4/2 Ом)  
Входы: 4xRCA, XLR  
Размер (ШxВxГ) 445x120x390 мм  
Вес: 15,5 кг

**7 300**

### **Bellini Anniversary**



Предварительный усилитель  
Отсутствие глобальной обратной связи  
Регулятор громкости без операционных усилителей  
Пульт ДУ из цельного алюминия  
Входы: 3xRCA, 2xXLR  
Выходы: 2xRCA, 2xXLR  
Размер (ШxВxГ) 450x140x380 мм  
Вес: 12 кг

**9 700**

### **Donizetti Anniversary**



Усилитель мощности  
Отсутствие глобальной обратной связи  
Выходная мощность: 250/500/950 Вт (8/4/2 Ом)  
Входы: RCA, XLR  
Размер (ШxВxГ) 450x221x428 мм  
Вес: 41,2 кг

**16 900**

### **Maestro Anniversary**



Интегрированный усилитель  
Отсутствие глобальной обратной связи в предусилителе и усилителе мощности  
Концепция трёх отдельных элементов: усилитель мощности, предусилитель и каскад регулировки громкости полностью отделены друг от друга и физически размещены на трёх отдельных платах  
Пульт ДУ из цельного алюминия  
Выходная мощность: 150/300/500 Вт (8/4/2 Ом)  
Входы: 3xRCA, 2xXLR  
Размер (ШxВxГ) 450x168x550 мм  
Вес: 31 кг

**12 900  
(16 900\*)**

**\*Версия с релейно-резисторным регулятором громкости (RR)**

*Доступны варианты отделки: черный и серебро.*

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10

Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11

Сайт: TL-sound.ru

Почта: info@tl-sound.ru

*Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.*

Музыкальное удовольствие от мастеров-ремесленников из Тосканы, Италия. Основано в 1995 году.

### Pure AA Line

**AAPhono**



Фонокорректор ММ/МС  
Конфигурация двойного усилителя позволяет разделить общий коэффициент усиления для точного отклика RIAA  
Технология Subsonic filter между первым и вторым усилителем предотвращает насыщение каскадов усиления низкочастотными колебаниями  
3 тороидальных трансформатора для цифровой и аналоговой секций  
Многоступенчатая система фильтрации в блоке питания  
Входы/Выходы: RCA  
Размер (ШхВхГ) 220x87x372 мм  
Вес: 5,8 кг

**2 900**

**AADac**



ЦАП с предварительным усилителем на чипе Sabre ESS9038  
Максимальный битрейт: 32 бит/768 кГц, DSD 512  
Раздельные источники питания для цифровых и аналоговых цепей  
Высококачественный усилитель для наушников  
Входы цифровые: AES/EBU, 2xCoaxial, Optical, USB  
Выходы: RCA, XLR  
Размер (ШхВхГ) 220x100x390 мм  
Вес: 5,5 кг  
**\*Версия с Bluetooth aptX**

**6 300  
(6 633\*)**

**AADrive**



CD транспорт на модифицированном приводе Теас (Япония)  
Раздельные источники питания для цифровой секции и секции управления  
Цифровые выходы: AES/EBU, Coaxial  
Размер (ШхВхГ) 220x100x390 мм  
Вес: 5,5 кг

**3 300**

**AACento**



Интегрированный усилитель  
Выходная мощность: 100/200/300 Вт (8/4/2 Ом)  
Отсутствие глобальной ОС в предусилителе и усилителе  
Регулятор громкости без операционных усилителей  
Фонокорректор ММ/МС с технологией переключаемого фильтра (Subsonic filter)  
Усилитель для наушников с нулевой ОС в классе А  
Direct Mode режим для домашнего кинотеатра  
Антирезонансный корпус из алюминия  
Входы: Phono ММ/МС, 3xRCA, XLR  
Выходы: 2xRCA  
Размер (ШхВхГ) 445x92x400 мм  
Вес: 14 кг

**5 900**

*Доступны варианты отделки: черный и серебро.*

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10

Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11

Сайт: TL-sound.ru

Почта: info@tl-sound.ru

*Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.*