DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Stellar

Флагманская 3-х полосная, напольная акустическая система с уникальным высокочастотным кевларовым динамиком размером 70 мм, кевларовым среднечастотным динамиком 170 мм построенном на мощнейшем магнитном моторе из сплава TiCoNAl и низкочастотным, короткоходным карбоновом 250мм динамиками. Корпус выполнен без параллельных стенок из высокопрочного МДФ, толщиной от 25 до 40 мм. Чувствительность 90,5 дБ. Экстремально ровный воспроизводимый частотный диапазон простирается от 30 Гц до 30кГц. Сопротивление 8 Ом (минимум 5 Ом), кроссовер делит полосы на 300 Гц и 3000 Гц, номинальная мощность 300 Вт, размеры: высота 1300 мм (с подставкой 1350 мм), ширина 330 мм, глубина 600 мм, вес одной колонки 100 кг.

Виды отделок:

Уникальная двухуровневая глубокая полировка - передняя панель черный полумат, полировка боковин корпуса - глубокий черный глянец;

Также доступны эксклюзивные виды отделки: покрытие металлом и цветной градиент.

3 838 000
(за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Dream

MV One Master

Тип: напольная АС
Динамики: ВЧ/СЧ/ НЧ-210 мм
Частотный диапазон: 40Гц - 20000кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 93,5 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: ebony, bamboo, black piano
Размеры (ВхШхГ): 1000x270x500 мм
Вес: 49 кг (штука)

868 000 (за пару)

Nikita 3.0 + stand

Тип: полочная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-210 мм
Частота среза: 4000 Гц
Частотный диапазон: 40Гц - 25000кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black piano
Размеры (ВхШхГ): 435x250x420 мм
Вес: 19 кг (штука)

626 000 (за пару)

Olympia One MASTER 35

Тип: полочная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частоты кроссовера: 3500 Гц
Частотный диапазон: 55Гц - 25000кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: ebony, tamo ash
Размеры (ВхШхГ): 350x180x250 мм
Вес: 18 кг (штука)

229 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Courbet

Courbet n°8

Тип: 3 полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ-130 мм, НЧ-210 мм
Частоты кроссовера: 250 Гц / 2500 Гц
Частотный диапазон: 35 Гц - 25 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92,5 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white matt, cosmic blue high glossy, grey, walnut, black high glossy
Размеры (ВхШхГ): 1125x235x310 мм
Вес: 33 кг (штука)

575 000 (за пару)

Courbet n°7

Тип: 3 полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ-130 мм, НЧ-170 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 40 Гц - 25 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white matt, high gloss ebony
Размеры (ВхШхГ): 1100x185x285 мм
Вес: 24 кг (штука)

454 000 (за пару)

Courbet n°5

Тип: 3 полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ-130 мм, НЧх2-130 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 50 Гц - 25 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black piano, white matt
Размеры (ВхШхГ): 980x160x255 мм
Вес: 18 кг (штука)

303 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Courbet

Courbet n°4

Тип: 2-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 51 Гц - 25 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white matt, grey, black
Размеры (ВхШхГ): 825x160x220 мм
Вес: 12 кг (штука)

239 000 (за пару)

Courbet n°3

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 55 Гц - 25 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black piano, white matt, dark walnut, red mahogany
Размеры (ВхШхГ): 340x175x250 мм
Вес: 6,5 кг (штука)

179 000 (за пару)

Stand Courbet n°3

Тип: стойка под полочную АС
Виды отделки: black
Материал: алюминий
Размеры (ВхШхГ): 600x175x255 мм
Вес: н/д

69 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Krypton

Krypton 9

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ-130 мм, НЧ-2х170 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 35 Гц - 24 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 93 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white, walnut, black
Размеры (ВхШхГ): 1060х190х300 мм
Вес: 24 кг (штука)

199 000 (за пару)

Krypton 6

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ-130 мм, НЧ-130 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 45 Гц - 24 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white, walnut, black
Размеры (ВхШхГ): 890х160х260 мм
Вес: 16 кг (штука)

149 000 (за пару)

Krypton 3

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 24 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white, walnut, black
Размеры (ВхШхГ): н/д
Вес: н/д

96 000 (за пару)

Krypton C

Тип: центральный канал АС
Динамики: ВЧ-28 мм, СЧ/НЧ-2х130 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 50 Гц - 24 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: white, walnut, black
Размеры (ВхШхГ): 155х500х220 мм
Вес: 8,5 кг (штука)

96 000

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Balthus

Balthus 90

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-130 мм, НЧ-2х210 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 30 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 93 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: american walnut, black ash
Размеры (ВхШхГ): 1080х230х325 мм
Вес: 26 кг (штука)

144 000 (за пару)

Balthus 70

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-130 мм, НЧ-2х170 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: american walnut, black ash, white, light oak and grey
Размеры (ВхШхГ): 1020х190х300 мм
Вес: 21 кг (штука)

119 000 (за пару)

Balthus 30

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: american walnut, black ash, white, light oak and grey
Размеры (ВхШхГ): 300х180х255 мм
Вес: 15 кг

59 000 (за пару)

Balthus 10

Тип: центральный канал АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-2х130 мм
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: american walnut, black ash
Размеры (ВхШхГ): 165х450х210 мм
Вес: 11 кг (штука)

49 000

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Hera

Hera 250

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-170 мм, НЧ-2х170 мм
Частоты кроссовера: 300 Гц / 3000 Гц
Частотный диапазон: 37 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: dark ash, walnut
Размеры (ВхШхГ): 1030х190х310 мм
Вес: 17 кг (штука)

79 000 (за пару)

Hera 150

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-170 мм, НЧ-170 мм
Частоты кроссовера: 300 Гц / 3000 Гц
Частотный диапазон: 42 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: dark ash, walnut
Размеры (ВхШхГ): 900х190х270 мм
Вес: 15 кг (штука)

69 000 (за пару)

Hera 70

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: dark ash, walnut
Размеры (ВхШхГ): 300х180х255 мм
Вес: 5 кг (штука)

29 000 (за пару)

Hera 50

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: dark ash, walnut
Размеры (ВхШхГ): 270х210х165 мм
Вес: 3 кг (штука)

19 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Mia

Mia 90

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-130 мм, НЧ-2х170 мм
Частоты кроссовера: 300 Гц / 3000 Гц
Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: dark ash, light oak
Размеры (ВхШхГ): 1040х190х260 мм
Вес: 15 кг (штука)

79 000 (за пару)

Mia 60

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ-130 мм, НЧ-170 мм
Частоты кроссовера: 300 Гц / 3000 Гц
Частотный диапазон: 45 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: dark ash, light oak
Размеры (ВхШхГ): 880х190х260 мм
Вес: 15 кг (штука)

59 000 (за пару)

Mia 40

Тип: настенная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧх2-25 мм, СЧ/НЧх2-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black
Размеры (ВхШхГ): 290х350х180 мм
Вес: 11 кг (штука)

49 000 (за пару)

Mia 30

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 5 Ом
Виды отделки: white, light oak and grey
Размеры (ВхШхГ): 270х165х200 мм
Вес: 6,2 кг (штука)

27 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Mia

Mia 20

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 5 Ом
Виды отделки: dark ash, teak, light oak, white, red
Размеры (ВхШхГ): 270x165x200 мм
Вес: 6,2 кг (штука)

25 000 (за пару)

Mia 15

Тип: центральный канал АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-2x130 мм
Частоты кроссовера: 300 Гц / 3000 Гц
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: light oak
Размеры (ВхШхГ): 165x400x200 мм
Вес: 4,7 кг (штука)

29 000

Mia 10

Тип: центральный канал АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-2x130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: dark ash, american walnut
Размеры (ВхШхГ): 165x400x200 мм
Вес: 4,7 кг (штука)

27 000

Eva

Тип: полочная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black
Размеры (ВхШхГ): 280x165x200 мм
Вес: 7 кг (штука)

29 000 (за пару)

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

D-Max

Dhavani MK2

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-компрессионный, СЧ-170 мм, НЧ-210 мм
Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц
Частотный диапазон: 30 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 94 дБ
Сопротивление: 5 Ом
Виды отделки: dark ash
Размеры (ВхШхГ): 1080x250x340 мм
Вес: 23 кг (штука)

133 000 (за пару)

Mani MK2

Тип: 3-х полосная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧ-компрессионный, СЧ-170 мм, НЧ-170 мм
Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: dark ash
Размеры (ВхШхГ): 900x206x280 мм
Вес: 15 кг (штука)

88 000 (за пару)

Stentaure C MK2

Тип: центральный канал АС
Динамики: ВЧ-компрессионный, СЧ/НЧ-2x170 мм
Частотный диапазон: 45 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 95 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Виды отделки: dark ash, american walnut
Размеры (ВхШхГ): 220x600x290 мм
Вес: 11 кг (штука)

49 000

Atmosphere MK2

Тип: настенная, фазоинверторная АС
Динамики: ВЧx2-компрессионный, СЧ/НЧx2-130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Виды отделки: black
Размеры (ВхШхГ): 290x350x180 мм
Вес: 11 кг (штука)

59 000

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

D-Max

Model S		Тип: настенная, фазоинверторная АС Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-170 мм Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 94 дБ Сопротивление: 5 Ом Виды отделки: black / dark grey Размеры (ВхШхГ): 380x250x150 мм Вес: 8 кг (штука)	***55 000 (за пару)***
Model M		Тип: настенная, фазоинверторная АС Динамики: ВЧ-компрессионный, СЧ/НЧ-210 мм Частоты кроссовера: 400 Гц / 4000 Гц Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 95 дБ Сопротивление: 5 Ом Виды отделки: black / dark grey Размеры (ВхШхГ): 500x290x180 мм Вес: 12 кг (штука)	***96 000 (за пару)***
Model XL		Тип: 2-х полосная, фазоинверторная АС Динамики: ВЧ-компрессионный, СЧ/НЧ-310 мм Частотный диапазон: 45 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 97 дБ Сопротивление: 4 Ом Виды отделки: black / dark grey Размеры (ВхШхГ): 1000x500x350 мм Вес: 42 кг (штука)	***191 000***
Centrale Dhavani		Тип: 3-х полосный центральный канал АС Динамики: ВЧ-25 мм, СЧ/НЧ-2x170 мм Частотный диапазон: 45 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 92 дБ Сопротивление: 4 Ом Виды отделки: black / dark grey Размеры (ВхШхГ): 200x520x260 мм Вес: 11 кг (штука)	-

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Basson

Basson 77		Тип: сабвуфер Динамики: НЧ-250 мм Частотный диапазон: 30 Гц - 120 Гц (+/- 3 дБ) Виды отделки: black ash Размеры (ВхШхГ): 360x300x415 мм Вес: н/д	***66 000***
Basson 88		Тип: сабвуфер Динамики: НЧ-310 мм Частотный диапазон: 30 Гц - 200 Гц (+/- 3 дБ) Виды отделки: black ash Размеры (ВхШхГ): 470x345x415 мм Вес: н/д	-

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Install

100 RO

Тип: встраиваемый громкоговоритель
Динамики: 100 мм
Частотный диапазон: 80 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер в стене: 171 мм (D)
Монтажное отверстие: 143 мм (D)
Вес: 0,8 кг (штука)

8 900

130 RO



Тип: встраиваемый громкоговоритель
Динамики: 130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер в стене: 214 мм (D)
Монтажное отверстие: 176 мм (D)
Вес: 1,1 кг (штука)

9 900

170 RO



Тип: встраиваемый громкоговоритель
Динамики: 170 мм
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер в стене: 239,5 мм (D)
Монтажное отверстие: 200 мм (D)
Вес: 1,4 кг (штука)

12 900

100 RE



Тип: встраиваемый громкоговоритель
Динамики: 100 мм
Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер в стене: 146 мм x 220 мм
Монтажное отверстие: 118 мм x 192 мм
Вес: 1,1 кг (штука)

8 900

130 RE



Тип: встраиваемый громкоговоритель
Динамики: 130 мм
Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер в стене: 214 мм x 299 мм
Монтажное отверстие: 180 мм x 265 мм
Вес: 1,5 кг (штука)

13 900

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.

DAVIS ACOUSTICS
davis-acoustics.com

TechnoLogica

Звук из сердца Франции с 1986 года.

Install

130 RE 2		Тип: встраиваемая АС Динамики: 2х130 мм Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 91 дБ Сопротивление: 4 Ом Монтажное отверстие: 181 мм х 410 мм Вес: 2,6 кг (штука)	***13 900***
165 RO PRO		Тип: встраиваемый громкоговоритель Динамики: 170 мм Частотный диапазон: 45 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 89 дБ Сопротивление: 8 Ом Размер в стене: 246 мм (D) Монтажное отверстие: 209 мм (D) Вес: 1,6 кг (штука)	***14 900***
210 ROT2 PRO		Тип: встраиваемый громкоговоритель Динамики: 210 мм Частотный диапазон: 40 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 90 дБ Сопротивление: 8 Ом Размер в стене: 292 мм (D) Монтажное отверстие: 252 мм (D) Вес: 1,7 кг (штука)	***21 900***
210 RE PRO		Тип: встраиваемый громкоговоритель Динамики: 210 мм Частотный диапазон: 40 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 91 дБ Сопротивление: 8 Ом Размер внутри стены: 262 х 356 мм (D) Монтажное отверстие: 238 х 330 мм (D) Вес: 2 кг (штука)	***22 900***
130 RE2 PRO		Тип: встраиваемая АС Динамики: 2х130 мм Частотный диапазон: 40 Гц - 21 кГц (+/- 3 дБ) Чувствительность: 91 дБ Сопротивление: 8 Ом Размер внутри стены: 262 х 356 мм (D) Монтажное отверстие: 238 х 330 мм (D) Вес: 2 кг (штука)	***22 900***

Адрес: Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр.10
Телефон: +7(999)898-31-11, +7(999)898-41-11
Сайт: TL-sound.ru
Почта: info@tl-sound.ru

Примечания: Производитель оставляет за собой право в любой момент изменить цены и технические характеристики без предварительного уведомления. Цены указаны в у.е., цены в рублях, уточняйте в местах продаж.