

## S SERIES

S6-I



Встраиваемая в стену, 2-х полосная АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 55 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 89 дБ  
ВЧ: Vifa 1"  
НЧ: Peerless 2x6,5"  
Габариты: 286 x 560 x 107 мм  
Вес: 7,5 кг

1 699

S6-II



Встраиваемая в стену, 2-х полосная АС  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 91 дБ  
ВЧ: Vifa 1"  
НЧ: Peerless 4x6,5"  
Габариты: 286 x 890 x 107 мм  
Вес: 12 кг

2 499

S1200-I



Активный сабвуфер  
Усилитель: 1200 Вт класс АВ  
Частотный диапазон: 25-250 Гц  
Динамик: 12"  
Габариты: 480 x 995 x 250 мм  
Вес: 46,5 кг

4 499

## M6 SERIES

**M620N**



Настенная, 3-х полосная АС  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: 1хАМТ / СЧ: 2х4" / НЧ: 2х6,5"  
Габариты: 260 x 708 x 120 мм  
Вес: 9,7 кг

**1 499**

**M610N**



Настенная, 3-х полосная АС  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 55 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: 1хАМТ / СЧ: 4" / НЧ: 6,5"  
Габариты: 260 x 412 x 130 мм  
Вес: 6,0 кг

**1 199**

**M610IW**



Встраиваемая в стену, 3-х полосная АС, (монтажный  
короб входит в комплект)  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: 1хАМТ / СЧ: 4" / НЧ: 6,5"  
Габариты: 276 x 443 x 130 мм  
Вес: 7,3 кг

**1 399**

**M600IW**



Встраиваемая в стену, 2-х полосная АС, (монтажный  
короб входит в комплект)  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 70 Гц-20 кГц  
Чувствительность: 87 дБ  
ВЧ: 1хАМТ / НЧ: 2х6,5"  
Габариты: 276 x 327 x 93 мм  
Вес: 5,1 кг

**1 199**

**M1200N**



Активный сабвуфер  
Усилитель: 1200 Вт класс АВ  
Частотный диапазон: 30-250 Гц  
Динамик: 12"  
Габариты: 400 x 478 x 420 мм  
Вес: 30,2 кг

**3 399**

## M8 SERIES

**M850N**



Настенная, 3-х полосная АС, фронт\центр\тыл  
Мощность: 300-600 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 90 дБ  
ВЧ: 1хАМТ  
СЧ: 2х4"  
НЧ: 2х8"  
Габариты: 273 x 807 x 135 мм  
Вес: 15,3 кг

**1 999**

**M820IW**



Встраиваемая в стену, 3-х полосная АС,  
фронт\центр\тыл (монтажный короб входит в  
комплект)  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: 1хАМТ  
СЧ: 4"  
НЧ: 8"  
Габариты: 289 x 472 x 130 мм  
Вес: 10,5 кг

**1 599**

**M1500N**



Активный сабвуфер  
Усилитель: 1200 Вт класс D  
Частотный диапазон: 20-250 Гц  
Динамик: 15"  
Габариты: 482 x 557 x 480 мм  
Вес: 44,5 кг

**4 499**

## REFERENCE SERIES

**M1200LCR**



Заэкранная АС фронт, центр  
Сопротивление: 8 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-20 кГц  
Мощность: 500-1000 Вт  
Чувствительность: 97 дБ  
НЧ: 12 "  
Габариты: 430 x 1038 x 380 мм  
Вес: 33,2 кг

**5 399**

**M800SR**



Встраиваемая в стену, настенная АС окружающих эффектов (монтажный короб в комплекте)  
Сопротивление: 8 Ом  
Частотный диапазон: 70 Гц-20 кГц  
Мощность: 450-900 Вт  
Чувствительность: 95 дБ  
НЧ: 2x8 "  
Габариты: 508 x 526 x 200 мм  
Вес: 22,4 кг

**4 799**

**M1800SW**



Пассивный сабвуфер  
Сопротивление: 8 Ом  
Частотный диапазон: 25-500 Гц  
Мощность: 800-1600 Вт  
Чувствительность: 97 дБ  
НЧ: 18 "  
Габариты: 545 x 1038 x 380 мм  
Вес: 42,3 кг

**4 999**

## E SERIES

**E610-IW**



Встраиваемая в стену, 2-х полосная АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 89 дБ  
ВЧ: 1" алюминий  
НЧ: 6,5" алюминий  
Габариты с грилем: 220 x 320 мм  
Габариты без гриля: 185 x 285 мм  
Монтажная глубина: 103 мм  
Вес: 2,1 кг

**399**

**E620-IW**



Встраиваемая в стену, 2-х полосная АС  
Мощность: 160-320 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 89 дБ  
ВЧ: 1" алюминий  
НЧ: 2x6,5" алюминий  
Габариты с грилем: 220 x 492 мм  
Габариты без гриля: 185 x 456 мм  
Монтажная глубина: 102 мм  
Вес: 3,3 кг

**499**

**E610-C**



Встраиваемая в потолок, 2-х полосная АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 89 дБ  
ВЧ: 1" алюминий  
НЧ: 6,5" алюминий  
Габариты с грилем: 232 мм  
Габариты без гриля: 203 мм  
Монтажная глубина: 98 мм  
Вес: 1,6 кг

**299**

**E1200-I**



Активный сабвуфер  
Усилитель: 300 Вт класс АВ  
Частотный диапазон: 30-250 Гц  
Динамик: 12"  
Габариты: 368 x 578 x 300 мм  
Вес: 15,3 кг

**1 899**



## T SERIES

T4



Активные мониторы  
Усилитель: (15+30 Вт класс АВ)  
Максимальное давление: 111 дБ  
Частотный диапазон: 56 Гц-22 кГц  
ВЧ: 1" шелк  
НЧ: 4" кевлар  
Цвет: Черный  
Габариты: 245 x 151 x 176 мм  
Вес: 4,8 кг (шт)

**1 799**  
**(пара)**

T6



Активные мониторы  
Усилитель: (30+60 Вт класс АВ)  
Максимальное давление: 107 дБ  
Частотный диапазон: 49 Гц-22 кГц  
ВЧ: 1" шелк  
НЧ: 6" кевлар  
Цвет: Черный  
Габариты: 346 x 221 x 248 мм  
Вес: 10,5 кг (шт)

**2 299**  
**(пара)**

T10



Активный сабвуфер  
Усилитель: 500 Вт классе АВ  
Частотный диапазон: 30-250 Гц  
Динамик: 10" кевлар  
Цвет: Черный  
Габариты: 445 x 344 x 387 мм  
Вес: 24 кг

**1 799**

## *i Speakers*

*i6*



Напольные, беспроводные, 3-х полосные, активные АС  
Усилитель: (20+40+140 Вт)  
Частотный диапазон: 45 Гц-22 кГц  
Подключение: bluetooth, Jack 3,5mm, Coaxial  
Пульт ДУ: В комплекте  
Цвет: Белый  
Габариты: 814 x 232 x 232 мм  
Вес: 32,3 кг (пара)

**2 699**  
**(пара)**

*i5*



Напольные, беспроводные, 3-х полосные, активные АС  
Усилитель: (20+40+100 Вт)  
Частотный диапазон: 50 Гц-22 кГц  
Подключение: bluetooth, Jack 3,5mm, Coaxial  
Пульт ДУ: В комплекте  
Цвет: Черный  
Габариты: 805 x 190 x 190 мм  
Вес: 20 кг (пара)

**2 299**  
**(пара)**

## M5 Speakers

**M520 LR**



Напольные АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 40 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: АМТ  
НЧ: 2x4"  
Цвет: Белый лак  
Габариты: 900 x 190 x 253 мм  
Вес: 10,5 кг

**4 199**  
**(пара)**

**M500 SR**



Полочные АС  
Мощность: 80-120 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 60 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 87 дБ  
ВЧ: АМТ  
НЧ: 4"  
Цвет: Белый лак  
Габариты: 269 x 190 x 120 мм  
Вес: 3,2 кг

**1 899**  
**(пара)**

**M530 C**



Центральный канал АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 50 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 88 дБ  
ВЧ: АМТ  
СЧ: 2 x 4"  
Цвет: Белый лак  
Габариты: 495 x 190 x 180 мм  
Вес: 5,9 кг

**1 299**

**M1000 SW**



Активный сабвуфер  
Усилитель: 400 Вт  
Частотный диапазон: 40-250 Гц  
Динамик: 10"  
Цвет: Белый лак  
Габариты: 363 x 324 x 324 мм  
Вес: 13,5 кг

**2 499**




## M3 Speakers

Полочная, настенная АС (Настенное крепление входит в комплект)

Мощность: 60-120 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 70 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 87 дБ  
Цвет: Белый  
Габариты: 178 x 173 x 100 мм  
Вес: 2,1 кг

**799**  
**(пара)**

**M310**



Полочные АС на стойке (Напольные стеллы входят в комплект)

Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 60 Гц -22 кГц  
Чувствительность: 87 дБ  
Цвет: Белый  
Габариты: 315 x 178 x 100 мм  
Вес: 4,3 кг

**1 499**  
**(пара)**

**M320**




Полочная, настенная АС центрального канала (Настенное крепление входит в комплект)

Мощность: 80-160 Вт  
Сопротивление: 4 Ом  
Частотный диапазон: 60 Гц-22 кГц  
Чувствительность: 89 дБ  
Цвет: Белый  
Габариты: 173 x 500 x 100 мм  
Вес: 4,8 кг

**649**

**M330**



Активный сабвуфер  
Усилитель: 200 Вт  
Частотный диапазон: 40-250 Гц  
Динамик: 8"  
Цвет: Белый  
Габариты: 330 x 500 x 180 мм  
Вес: 12,6 кг

**1 399**

**M800 II**



## M SERIES

**M2300**



Двухканальный усилитель мощности  
Выходная мощность: 2x300 Вт / 4 Ом  
Гармонические искажения: < 0,02%  
Сигнал/шум: > 115 дБ  
Входное сопротивление: 80 кОм  
Входная чувствительность: 1,75 В  
Входы: 2xXLR / 2xRCA  
Габариты: 105 x 452 x 453 мм  
Вес: 22 кг

**5 499**

**M7300**



Семиканальный усилитель мощности  
Выходная мощность: 7x300 Вт / 4 Ом  
Гармонические искажения: < 0,02%  
Сигнал/шум: > 115 дБ  
Входное сопротивление: RCA 80 кОм  
Входная чувствительность: 1,75 В  
Входы: 7xXLR / 7xRCA  
Габариты: 321 x 452 x 453 мм  
Вес: 57 кг

**8 899**

**M4500D**



Четырёхканальный усилитель мощности  
(только XLR)  
Выходная мощность: 4x750 Вт / 4 Ом  
Гармонические искажения: < 0,01%  
Сигнал/шум: > 110 дБ  
Входная чувствительность: 0,775 / 1,55 В  
Входы: 4xXLR  
Габариты: 88 x 482 x 340 мм  
Вес: 11 кг

**6 699**

**M7300D**



Семиканальный усилитель мощности  
Выходная мощность: 7x300 Вт / 4 Ом  
Гармонические искажения: < 0,01%  
Сигнал/шум: > 110 дБ  
Входное сопротивление: 47 кОм  
Входная чувствительность: 0,775 В  
Входы: 7xXLR / 7xRCA  
Габариты: 152 x 482 x 400 мм  
Вес: 24 кг

**6 999**

## Outdoor Speakers

**FS-X6**



Всепогодная АС  
Мощность: 80-160 Вт  
Частотный диапазон: 80 Гц-20 кГц  
Чувствительность: 109 дБ  
ВЧ: 1" / НЧ: 6,5"  
Режимы: 100В / 70В / 8 Ом  
Цвет: Черный, белый  
Габариты: 310 x 213 x 195 мм  
Вес: 3,7 кг

**779**  
**(пара)**

**WS-105**



Трансляционная, настенная АС 100/70В  
Мощность: 10-15 Вт  
Сопротивление: 1 кОм / 2 кОм  
Частотный диапазон: 110 Гц-18 кГц  
Чувствительность: 103 дБ  
ВЧ: 1" / НЧ: 4"  
Цвет: Черный, белый  
Габариты: 260 x 170 x 120 мм  
Вес: 1,3 кг

**339**  
**(пара)**

**LS-701B**



Всепогодная АС, 100/70В (защита IP66)  
Мощность: 30-45 Вт  
Сопротивление: 333/666 Ом  
Частотный диапазон: 80 Гц-20 кГц (360 градусов)  
Чувствительность: 107 дБ  
ВЧ: 1" / НЧ: 6,5"  
Цвет: Зеленый  
Габариты: 325 x 370 мм  
Вес: 3,5 кг

**399**

**VTA-240F II**



Шестизонный, трансляционный усилитель мощности, со встроенные MP3-плеером и FM-радио, функция Bluetooth, эквалайзером, микрофонным входом и регулировкой громкости  
Выходная мощность: 240 Вт  
Режимы: 100 В / 8 Ом  
Габариты: 88 x 482 x 350 мм  
Вес: 12 кг

**1 670**